

REALIZACJA E-RECEPTY TRANSGRANICZNEJ – WERSJA ZAPOZNAWCZA

Rejestr zmian w dokumentacji:

Data aktualizacji	Dotyczy wersji oprogramowania	Opis zmian
2022-02-18	2022.1.1.0	Aktualizacja rysunków.

Spis treści

1. Wstęp.....	2
2. Realizacja e-recepty transgranicznej	2
3. Informacje dodatkowe.....	6

1. WSTĘP

Recepta transgraniczna umożliwia wykupienie leku przepisanego na terenie **Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)** w innym państwie członkowskim. Receptę transgraniczną można zrealizować z **pełną odpłatnością**, a termin jej ważności wynosi 30 dni od daty wystawienia lub od daty realizacji („od dnia”).

Dotychczas recepty transgraniczne miały formę papierową, jednak rozpoczęto ich wdrażanie **w postaci elektronicznej**. W Polsce wystawianie **elektronicznych recept transgranicznych** umożliwiono **od 1 stycznia 2021 r.** Wdrażanie e-recepty transgranicznej jest procesem przebiegającym etapowo, dlatego należy zapoznać się z wykazem państw, z których realizacja takiej recepty jest możliwa ([wykaz państw realizacji](#)).

2. REALIZACJA E-RECEPTY TRANSGRANICZNEJ


Poniżej przedstawiono przykładową realizację e-recepty transgranicznej wystawionej w Finlandii (**rodzaj wymaganego identyfikatora może być różny w zależności od kraju, w którym wystawiono receptę**, szczegóły w rozdziale 3, punkt 1). Kolejność działań:

1. Z głównego okna sprzedaży należy wybrać przycisk **e-Recepta**, a następnie **[F8] Rp. transgraniczna**:




Rys. 1. Realizacja recepty transgranicznej

2. Wskazać kraj, w którym wystawiono e-receptę (kraj przynależności pacjenta) i kliknąć **[Ent] Ok**:




Rys. 2. Wybór kraju przynależności pacjenta

3. W wyświetlonym oknie należy wprowadzić dane pozwalające na identyfikację pacjenta. Należy poprosić pacjenta o odpowiedni dokument, wprowadzić wymagane informacje w poniższe okno i kliknąć **[F2] Identyfikuj**.



Rys. 3. Identyfikacja pacjenta

4. W kolejnym oknie należy **zweryfikować** otrzymane **dane** z okazanym przez pacjenta dokumentem. Jeżeli wszystko się zgadza, wystarczy wybrać **[F2] Zatwierdź**.



Rys. 4. Identyfikacja pacjenta

5. Następnie wyświetlona zostanie lista wszystkich recept pacjenta. Pozycje możliwe do realizacji są domyślnie zaznaczone oraz opisane jako „Dispensable” (rys. poniżej). Zalecane jest pobranie wszystkich recept możliwych do realizacji. W tym celu należy wybrać **[F2] Pobierz zaznaczone**.



Na liście mogą znajdować się pozycje już zrealizowane, co pozwala na zweryfikowanie ewentualnych interakcji z lekami aktualnie stosowanymi przez pacjenta. Recepty zrealizowane opisane są jako „Not Dispensable”.

Lista recept zagranicznych

Lista zawiera opisy wszystkich recept pacjenta. Wybierz recepty, które będziesz realizował w bieżącej transakcji. Recepty oznaczone jako "Not Dispensable" nie można wybrać do realizacji. Ich obecność na liście ma na celu umożliwienie zweryfikowania ewentualnych interakcji z lekami, które obecnie pacjent stosuje.
[F2] Pobierz wszystkie - pobiera wszystkie recepty, które zostały oznaczone jako możliwe do realizacji.

Z	Data wystawienia	Autor	Tytuł	Opis
✓	2021.08.09 10:16	EDUARDO B. SOVERAL RODRIGUES	ePrescription (ATC: H05AA02) - Dispensable	0.25 mg/ml /
✓	2021.08.09 10:16	EDUARDO B. SOVERAL RODRIGUES	ePrescription (ATC: H05AA02) - Dispensable	0.25 mg/ml /

Dispensable - recepta możliwa do pobrania

Not Dispensable - recepta zrealizowana, nie można jej pobrać

[Spacja] Odnazcz [F2] Pobierz zaznaczone [ESC] Zamknij

Rys. 5. Lista recept pacjenta, znaczenie opisu

- Następnie należy zweryfikować pobraną listę recept (rys. poniżej) i zdecydować, które pozycje można zrealizować zgodnie z polskim prawem (widok e-Recepty transgranicznej różni się od standardowego widoku e-Recepty (szczegóły w rozdziale 3, punkt 2)).



Listę recept należy uważnie zweryfikować, mogą tutaj znaleźć się pozycje, których farmaceuta nie powinien realizować lub ilości zaordynowanych leków mogą być zbyt duże.

e-Recepty

[F6] Pacjent: Riikka Nutake, FI

[F7] Lekarz: Vilhelmiina Adelmiina Heinänen

Recepta Transgraniczna
Status: Wystawiona
Data wystawienia: 2021.03.12
Data realizacji od:
Data realizacji do:

[F12] Świadczeniodawca: Terveyskeskus testausta varten 2
89670 Muonio, FI
REGON:

Oddział NFZ:

Lp	Nazwa	Odplt.	Uprw.	Il. op.	Σ jedn.
1	Kod ATC: C10BX11 (atorwastatyna, amlodypina i peryndopryl)		Brak	1	400
2	Kod ATC: S01CA01 (deksametazon i leki przeciwinfekcyjne)		Brak	5	25

Wydano: Ilość towaru:

Uwagi: Weryfikacja wielkości opakowań nie była możliwa – brak danych BLOZ. Proszę sprawdzić dokładnie dane umieszczone na e-Receptce.

[F2] Realizuj [F3] Karta [F4] Pobierz recepty [F9] Realizacja [F8] Zablokuj
[Ctrl+F5] Uprawnienie [F10] Synonimy [ESC] Anuluj [Ctrl+Shift+K] Asystent e-Recepty

Recepta transgraniczna
Data wystawienia 12 marca 2021 r. godz. 15:04:45
ID 2.16.840.1.113883.3.4424.7.20.1.2.1.2.246.556.12001.4.93.1.1.000-4e8966e-80439ca5897445028ac003.1
Wynik transformaty dokumentu o ID 1.2.246.556.12001.4.93.1.1.000-4e8966e-80439ca5897445028ac003.1

Pacjent: Riikka Nutake (Finlandia - krajowy numer ubezpie. społ. 2323)
Data urodzenia 10 marca 2000 r.
Wiek w dniu wystawienia 21 lat
Płeć kobieta
Adres: Finlandia

Wystawca dokumentu: Brak danych osobowych (ID 1.2.246.10.2462460.19.1)
Adres (nieznane)
Kontakt (brak informacji)

Miejsce wystawienia: Kansaneläkelaitos (ID 1.2.246.10.2462460.19.1)
Adres: 00101 Helsinki, Finlandia
Kontakt (brak informacji)

Autor: Vilhelmiina Adelmiina Heinänen
Lekarz: Skrocone ID 000016
Skrocone ID 00000000016
Adres (nieznane)
Kontakt (brak informacji)

Organizacja: Terveyskeskus testausta varten 2 (ID 1.2.246.99.9999999.00.2)
Adres: Korvaturintie 280, 89670 Muonio, Finlandia
Kontakt tel: +35850123123123123 (służbowy)

Rp. DANE RECEPTY TRANSGRANICZNEJ

Nazwa handlowa	
Nazwa powszechnie stosowana	deksametazon i leki przeciwinfekcyjne
Kod ATC produktu	S01CA01
Postać dawki leku	Krople do oczu, zawiesina
Droga podania	-
Moc	-

[+] Powiększ [-] Pomniejsz [Ctrl+F10] Drukuj [Ctrl+F8] Wizualizacja oryginału

Rys. 6. Pobrane e-recepty transgraniczne

- Następnie należy podświetlić e-receptę do realizacji i wybrać [F10] Synonimy w celu wyszukania produktu w bazie TurboBLOZ (wyszukiwanie w TurboBLOZ powinno być włączone).



Aby przystąpić do realizacji wybranej e-Recepty zalecane jest wskazanie zaordynowanego leku w bazie TurboBLOZ, dzięki temu możliwe jest wyliczenie „daty realizacji do” (można również wskazać produkt bezpośrednio z listy towarów, posiłkując się nazwami międzynarodowymi, szczegóły w rozdziale 3, punkt 3).

- Kryteria wyszukiwania leku zostaną **automatycznie uzupełnione** na podstawie **kodu ATC** produktu zaordynowanego na e-Receptę (kod ATC + nazwa substancji chemicznej + wielkość opakowania, rys. poniżej). Należy wskazać odpowiedni produkt z listy i kliknąć **[Ent] Ok**.

W przypadku braku wyników wyszukiwania, należy poszerzyć zakres filtrowania, usuwając za pomocą klawisza **Backspace** z pola wyszukiwania część wpisu, np. wielkość opakowania, nazwa substancji chemicznej (szczegóły w rozdziale 3, punkt 4).

The screenshot shows the TurboBLOZ search results for the query 'H05AA02 teriparatide 0.25 mg/ml'. The search results table is as follows:

Numer	Nazwa	Status	Dostępność wg KtoPłatek	Nazwa międzynarodowa	Dawka	Postać	Opakowanie	Podmiot odpowiedzialny
8180201		C		Teriparatide	0,02 mg/80ml	roztwór do wstrzykiwań	1 wstrz.a 2,4ml	
8180202		C		Teriparatide	0,02 mg/80ml	roztwór do wstrzykiwań	3 wstrz.a 2,4ml	
5240902		WS		Timololum		krople do oczu	2,5 ml (but.)	
4296201		WU		Prednisolonum		krem	10 g	
8349302		WU		Oxaliplatinum	5 mg/ml	proszek do sporządzania r	1 fiol.a 20ml (100 mg)	
3214821		I		Oxaliplatinum	5 mg/ml	koncentrat do sporządzani	1 fiol.a 20ml (100 mg)	
8093714		I		Oxaliplatinum	5 mg/ml	koncentrat do sporządzani	1 fiol.a 20ml (100 mg)	
8827802		R		Oxaliplatinum	5 mg/ml	proszek do sporządzania r	1 fiol.a 20ml (100 mg)	
8349203		RS		Oxaliplatinum	5 mg/ml	proszek do sporządzania r	1 fiol.a 30ml (150 mg)	
8349202		RS		Oxaliplatinum	5 mg/ml	proszek do sporządzania r	1 fiol.a 20ml (100 mg)	
8879401		I		Metildigoxinum	0,6 mg/ml	krople	10 ml	
3229622		C		Meloxicamum	0,5 mg/ml	zawiesina doustna	1 but.a 30ml	
3229621		C		Meloxicamum	0,5 mg/ml	zawiesina doustna	1 but.a 10ml	
3229643		C		Meloxicamum	1,5 mg/ml	zawiesina doustna	1 but.a 20ml	

The search bar at the bottom shows the query 'H05AA02 teriparatide 0.25 mg/ml' and the search method is set to 'Ogólny'.

Rys. 7. Wyniki wyszukiwania w bazie TurboBLOZ


- Jeżeli wskazany lek znajduje się w bazie aptecznej, to program automatycznie go odszuka (rys. poniżej). Na tym etapie możliwe jest zaproponowanie zamiennika leku. Jeżeli wskazanego leku nie ma w bazie aptecznej, wyświetlona zostanie kartoteka synonimów dla danego produktu, aby farmaceuta mógł zaproponować zamiennik leku.

The dialog box titled 'Informacja' displays the following information:

- Przypisano towar do wydania**
- [4442] [redacted] 0,02mg/80ml 1wstrz.a
- Ilość towaru: 10 op
- Czy mimo wszystko, chcesz wyświetlić kartotekę synonimów?
- Buttons: **Tak** and **Nie**

Rys. 8. Powiązано zaordynowany lek z towarem z bazy aptecznej

- Należy sprawdzić termin realizacji e-recepty (pole data realizacji do).
- Za pomocą przycisku **[F2] Realizuj** można kontynuować sprzedaż. Odpowiedni towar na liście zostanie **automatycznie podświetlony**.
- Należy potwierdzić wybór towaru klawiszem **Enter**, wskazać dostawę (e-Receptę transgraniczną można zrealizować tylko z jednej dostawy!) i wprowadzić ilość do wydania (szczegóły w rozdziale 3, punkt 9).
- Aby zatwierdzić sprzedaż, należy wybrać przycisk **Zatwierdź**.
- Wybierając przycisk **/ Nast. Lek** można przejść do realizacji kolejnej e-Recepty.
- Aby zakończyć obsługę pacjenta, należy wybrać ***Zapłata**.

KS		DOKUMENTACJA KS-AOW				KS-AOW
		REALIZACJA E-RECEPTY TRANSGRANICZNEJ – WERSJA ZAPOZNAWCZA				
ISO	9001:2015, 27001:2013	Dokument:	2	Wydanie:	2022-02-18	

16. Należy sprawdzić czy wydanie leku jest zgodne z jego ordynacją. Aby zakończyć realizację e-recepty wybierz [Ctrl+Ent] **Recepta zakończona (realizacja dla e-recepty transgranicznej może być wyłącznie zamykająca).**

Potwierdzenie i podpis elektroniczny realizacji recepty


<h3 style="text-align: center;">Realizacja 1/1 (zamykająca)</h3> <p style="text-align: center;">Realizacja recepty transgranicznej (zamykająca)</p> <p>Data wystawienia 18 lutego 2022 r. godz. 11:58:20 ID 2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.A0.5.2.0019899c280000002809</p> <p>Wersja 1 ID zbioru wersji 2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.A0.5.2.0019899c280000002809</p> <table border="1"> <tr> <td> Pacjent Riikka Nutake Finlandia - krajowy numer ubezpiecz. społ. 2323 Data urodzenia 10 marca 2000 r. Wiek w dniu wystawienia 21 lat Płeć kobieta Adres Finlandia </td> <td> Wystawca dokumentu dokument podpisany elektronicznie Administrator Farmaceuta NPWZ Miejsce wystawienia PRIMA Wpis w Rejestrze Aptek 1936254 REGION 241371908 Adres B. Fuschla 7 bl. 18C, 25-835 KIELCE Kontakt tel: 413888278 </td> </tr> </table> <p>Wykonano na podstawie zamówienia Skrocone ID 1.2.246.556.12001.4.93.1.1.eea4e8966c80439da589f74a928ec003</p> <p>Wydanie leku DANE RECEPTY ELEKTRONICZNEJ Numer recepty: 1.2.246.556.12001.4.93.1.1.eea4e8966c80439da589f74a928ec003 Numer dokumentu recepty: 1.2.246.556.12001.4.93.1.1.eea4e8966c80439da589f74a928ec003.1 Pozycja recepty: 1.2.246.556.12001.4.93.1.1.eea4e8966c80439da589f74a928ec003-1</p> <p>WYDANO LEK GOTOWY Data realizacji: 18.02.2022 11:58:18 Numer leku nadany przez aptekę: 1166 Kategoria dostępności: Rp</p> <p>Nazwa: 0,5g+0,065g 10 tabl. Postać: tabl.powl., Dawka, 0,5g+0,065g, Opakowanie: 10 tabl. Nr serii: 5656322 Data ważności: 12.08.2022 00:00:00 Identyfikator produktu: 5909991107123(GS1) Ilość: 1,000 TAKSACJA Zapłacono: 4,91 zł</p>	Pacjent Riikka Nutake Finlandia - krajowy numer ubezpiecz. społ. 2323 Data urodzenia 10 marca 2000 r. Wiek w dniu wystawienia 21 lat Płeć kobieta Adres Finlandia	Wystawca dokumentu dokument podpisany elektronicznie Administrator Farmaceuta NPWZ Miejsce wystawienia PRIMA Wpis w Rejestrze Aptek 1936254 REGION 241371908 Adres B. Fuschla 7 bl. 18C, 25-835 KIELCE Kontakt tel: 413888278	<h3 style="text-align: center;">Recepta 1/1</h3> <p style="text-align: center;">Recepta transgraniczna</p> <p>Data wystawienia 12 marca 2021 r. godz. 15:04:48 ID 2.16.840.1.113883.3.4424.7.20.1.2.1.2.246.556.12001.4.93.1.1.eea4e8966c80439da589f74a928ec003.1</p> <p>Wynik transformaty dokumentu o ID 1.2.246.556.12001.4.93.1.1.eea4e8966c80439da589f74a928ec003.1</p> <table border="1"> <tr> <td> Pacjent Riikka Nutake Finlandia - krajowy numer ubezpiecz. społ. 2323 Data urodzenia 10 marca 2000 r. Wiek w dniu wystawienia 21 lat Płeć kobieta Adres Finlandia </td> <td> Wystawca dokumentu dokument podpisany elektronicznie Brak danych osobowych ID 1.2.246.10.2462460.19.1 Adres (nieznane) Kontakt (brak informacji) Miejsce wystawienia Kansaneläkelaitos ID 1.2.246.10.2462460.19.1 Adres 00101 Helsinki Finlandia Kontakt (brak informacji) Autor Vilhelmiina Adelmiina Heinänen Lekarz Skrocone ID 000018 Skrocone ID 0000000018 Adres (nieznane) Kontakt (brak informacji) Organizacja Terveyskeskus testausta varten 2 ID 1.2.246.99.9999999.88.2 Adres Korvatunturinte 280 08970 Muonio Finlandia Kontakt tel: +35850123123123123 (służbowy) </td> </tr> </table> <p>Rp.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DANE RECEPTY TRANSGRANICZNEJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nazwa handlowa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nazwa powszechnie stosowana</td> <td>deksametazon i leki przeciwinfekcyjne</td> </tr> <tr> <td>Kod ATC produktu</td> <td>S01CA01</td> </tr> <tr> <td>Postać dawki leku</td> <td>Krople do oczu, zawiesina</td> </tr> <tr> <td>Droga podania</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Moc</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Widok: Standardowy</p> <p>[<] Poprzednia [>] Następna [F2] Częściowa realizacja [CTR+ENT] Recepta zakończona [F10] Drukuj [F11] Zatwierdź i zakończ wszystkie [Ctrl+F11] Zatwierdź [F12] Adnotacje [ESC] Wróć</p>	Pacjent Riikka Nutake Finlandia - krajowy numer ubezpiecz. społ. 2323 Data urodzenia 10 marca 2000 r. Wiek w dniu wystawienia 21 lat Płeć kobieta Adres Finlandia	Wystawca dokumentu dokument podpisany elektronicznie Brak danych osobowych ID 1.2.246.10.2462460.19.1 Adres (nieznane) Kontakt (brak informacji) Miejsce wystawienia Kansaneläkelaitos ID 1.2.246.10.2462460.19.1 Adres 00101 Helsinki Finlandia Kontakt (brak informacji) Autor Vilhelmiina Adelmiina Heinänen Lekarz Skrocone ID 000018 Skrocone ID 0000000018 Adres (nieznane) Kontakt (brak informacji) Organizacja Terveyskeskus testausta varten 2 ID 1.2.246.99.9999999.88.2 Adres Korvatunturinte 280 08970 Muonio Finlandia Kontakt tel: +35850123123123123 (służbowy)	DANE RECEPTY TRANSGRANICZNEJ		Nazwa handlowa		Nazwa powszechnie stosowana	deksametazon i leki przeciwinfekcyjne	Kod ATC produktu	S01CA01	Postać dawki leku	Krople do oczu, zawiesina	Droga podania	-	Moc	-
Pacjent Riikka Nutake Finlandia - krajowy numer ubezpiecz. społ. 2323 Data urodzenia 10 marca 2000 r. Wiek w dniu wystawienia 21 lat Płeć kobieta Adres Finlandia	Wystawca dokumentu dokument podpisany elektronicznie Administrator Farmaceuta NPWZ Miejsce wystawienia PRIMA Wpis w Rejestrze Aptek 1936254 REGION 241371908 Adres B. Fuschla 7 bl. 18C, 25-835 KIELCE Kontakt tel: 413888278																		
Pacjent Riikka Nutake Finlandia - krajowy numer ubezpiecz. społ. 2323 Data urodzenia 10 marca 2000 r. Wiek w dniu wystawienia 21 lat Płeć kobieta Adres Finlandia	Wystawca dokumentu dokument podpisany elektronicznie Brak danych osobowych ID 1.2.246.10.2462460.19.1 Adres (nieznane) Kontakt (brak informacji) Miejsce wystawienia Kansaneläkelaitos ID 1.2.246.10.2462460.19.1 Adres 00101 Helsinki Finlandia Kontakt (brak informacji) Autor Vilhelmiina Adelmiina Heinänen Lekarz Skrocone ID 000018 Skrocone ID 0000000018 Adres (nieznane) Kontakt (brak informacji) Organizacja Terveyskeskus testausta varten 2 ID 1.2.246.99.9999999.88.2 Adres Korvatunturinte 280 08970 Muonio Finlandia Kontakt tel: +35850123123123123 (służbowy)																		
DANE RECEPTY TRANSGRANICZNEJ																			
Nazwa handlowa																			
Nazwa powszechnie stosowana	deksametazon i leki przeciwinfekcyjne																		
Kod ATC produktu	S01CA01																		
Postać dawki leku	Krople do oczu, zawiesina																		
Droga podania	-																		
Moc	-																		

Rys. 9. Dokument realizacji recepty transgranicznej

17. Dokumenty Realizacji Recept zostaną wysłane do SIM po zatwierdzeniu wszystkich dokumentów realizacji recept i wybraniu formy płatności.
18. W przypadku konieczności wykonania korekty realizacji sprzedaży e-recepty transgranicznej procedura postępowania jest taka sama jak w przypadku e-Recepty.


3. INFORMACJE DODATKOWE

1. W zależności od kraju, w którym wystawiono e-receptę transgraniczną, do identyfikacji pacjenta mogą być wymagane różne dane. **Po wybraniu odpowiedniego kraju farmaceuta otrzymuje informacje jaki dokument jest potrzebny do weryfikacji tożsamości pacjenta.** W niektórych przypadkach wyświetlana jest podpowiedź w formie zdjęcia dowodu osobistego czy paszportu z oznaczeniem miejsc, w których można odczytać podstawowe dane pacjenta oraz numer dokumentu. Przykładowo:




Rys. 10. Możliwość wybrania zestawu danych, według których pacjent weryfikowany

W przypadku recepty wystawionych np. w Hiszpanii, można wybrać rodzaj dokumentu, według którego nastąpi identyfikacja pacjenta, np.:



Rys. 11. Możliwość wybrania zestawu danych, według których pacjent weryfikowany

2. Dokument e-Recepty transgranicznej różni się od standardowego widoku e-Recepty, np. nie ma na nim daty realizacji od oraz kodu EAN (zamiast tego dostępny jest kod ATC). Określenie daty realizacji do jest możliwe po wskazaniu zaordynowanego leku w bazie TurboBLOZ, o czym informują podpowiedzi widoczne w dolnej części okna e-Recepty oraz pod przyciskiem  (rys. poniżej). Z poziomu okna **Recepta transgraniczna** farmaceuta ma możliwość pobrania wizualizacji oryginalnego dokumentu e-Recepty w formacie PDF za pomocą przycisku **[Ctrl+F8] Wizualizacja oryginału**.

The screenshot shows the 'e-Recepty' application interface. A message box is displayed in the center with the following text:

Informacja

Nie rozpoznano leku - brak danych BLOZ.
Wycienienie terminu realizacji recepty nie było możliwe.
W przypadku recepty transgranicznej, aby wycienienie terminu realizacji było możliwe, wybierz [F10] Synonimy i wskaż w TurboBlozie jaki lek zaordynował lekarz

Buttons: OK

The background interface shows a list of medicines with columns: Lp, Nazwa, Odpl., Uprw., Il. op., Σ jedn. The following table is visible:

Lp	Nazwa	Odpl.	Uprw.	Il. op.	Σ jedn.
1	Kod ATC: N05BA01 (diazepam)		Brak	3	120
2	Kod ATC: A10AE04 (insulina glargina)		Brak	3	15
3	Kod ATC: A01AC03 (hydrokortyzon)		Brak	18	270

Other interface elements include: 'Recepta transgraniczna', 'Status:', 'Data wystawienia:', 'Data realizacji od:', 'Data realizacji do:', 'Oddział NFZ:', 'Wydano:', 'Uwagi: Weryfikacja wielkości opakowań nie była możliwa – brak danych BLOZ. Proszę sprawdzić dokładnie dane umieszczone na e-Receptce.', and various keyboard shortcuts at the bottom.

Rys. 12. Dodatkowe informacje

3. Zaordynowany lek można również wskazać bezpośrednio z listy towarów, posługując się nazwami międzynarodowymi, które można włączyć wybierając skrót **ALT+F10** z poziomu listy produktów. Dodatkowo warto wybrać skrót **CTRL+R** w celu wyświetlenia e-Recepty.
4. Jeżeli po wybraniu **[F10] Synonimy** z poziomu okna e-Recepty, w bazie TurboBLOZ nie zostanie wyszukany żaden produkt, można usunąć część wprowadzonych informacji w celu poszerzenia zakresu wyszukiwania, np.:

The screenshot shows the TurboBLOZ search interface. The search query is: "A12AX Calcium combinations with vitamin D and/or other drugs 500 mg/10 mikrog". A red box highlights the end of the query, and a red arrow points to it with the text: "Aby poszerzyć zakres wyszukiwania, usuń część wprowadzonych danych za pomocą klawisza Backspace, np.:". The interface also shows a message: "Decyzja o dopuszczeniu do obrotu, brak w produkcji, brak w obrocie." and various keyboard shortcuts at the bottom.

Rys. 13. TurboBLOZ, poszerzenie zakresu wyszukiwania

5. Nie można zrealizować e-Recepty transgranicznej w trybie awaryjnym.
6. W module APW23 Kontrola można sprawdzić realizację recept transgranicznych (Retaksacja recept, Poprawność kodów, Obecność kodów).
7. Nie można wysyłać korygujących DRR dla e-Recept transgranicznych.
8. Niektóre kraje dopuszczają na wycofanie DRR. Po wycofaniu DRR nie będzie możliwe wysłanie DRR korygującego o statusie realizacji częściowa/zamykająca. Po wycofaniu DRR można sprawdzić czy na liście recept pacjenta zagranicznego pojawiła się dana e-Recepta do ponownej realizacji.
9. Receptę transgraniczną można zrealizować tylko z **jednej dostawy**, co jest ograniczeniem nałożonym przez system **KPK** (Krajowy Punkt Kontaktowy). Niektóre kraje dopuszczają ponowną realizację recepty z pomniejszoną ilością do wydania (np. po realizacji 1 opakowania z 5, a następnie po ponownym zidentyfikowaniu pacjenta, na liście recept może pojawić się realizowana wcześniej pozycja z pomniejszoną ilością opakowań do wydania).